



ХИМРЕАКТИВСНАБ

АО «Химреактивснаб» - всё для Вашей лаборатории!



Мебель со склада в Уфе



Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1200x800x900) с навесной тумбой

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
- центральная часть столешницы – химически стойкий HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.

Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон, цвет «серый кристалл».

Фасады тумбы – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».

Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1200 мм
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1200 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм

Тумба / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм
Глубина – 500 мм / 420 мм
Высота – 600 мм / 100 мм

Комплектация:

стеллаж пристенный низкий;
две полки;
светодиодный светильник (не менее 10 Вт);
электроблоков с автоматом отключения питания (на 16 А);
2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);
тумба подвесная с четырьмя ящиками.



Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1500x800x900) с двумя навесными тумбами

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской. Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка; окантовка по периметру – АБС-пластик;
- центральная часть столешницы – химически стойкий.

HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.

Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Корпус тумб – ДСП, ламинированная с двух сторон.

Цвет «серый кристалл»

Фасады тумб – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».

Ручки – белый полипропилен.

Комплектация:

стеллаж пристенный низкий;

две полки;

светодиодный светильник

(не менее 10 Вт);

электроблок с автоматом отключения

питания (на 16 А);

2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);

тумба подвесная с четырьмя ящиками;

тумба подвесная с дверцей и одной полкой.

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1500 мм

Глубина – 800 мм

Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1500 мм

Глубина – 270 мм

Высота – 700 мм

Тумбы / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм

Глубина – 500 мм / 420 мм

Высота – 600 мм / 100 мм



Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1500x800x900) с навесной тумбой

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка; окантовка по периметру – АБС-пластик;
- центральная часть столешницы – химически стойкий.

HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.

Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон.

Фасады тумбы – двухцветный софтформинг.

Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1500 мм

Глубина – 800 мм

Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1500 мм

Глубина – 270 мм

Высота – 700 мм

Толщина – 5 мм

Тумба

Длина – 400 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 600 мм

Толщина – 16 мм

Комплектация:

стеллаж пристенный низкий;


две полки;

светодиодный светильник
(не менее 10 Вт);

электроблок с автоматом отключения
питания (на 16 А);

2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);

тумба подвесная с дверцей и одной полкой.



Стол лабораторный SPV-ЛАБ СПЦв (1500x800x900) с двумя навесными тумбами

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка;
 - окантовка по периметру – АБС-пластик;
 - центральная часть столешницы – химически стойкий НРL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
- Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон. цвет «серый кристалл»

Фасады тумбы – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».

Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1500 мм

Глубина – 800 мм

Высота – 900 мм

Тумбы / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм

Глубина – 500 мм / 420 мм

Высота – 600 мм / 100 мм

Комплектация:

тумба подвесная с дверцей и одной полкой;

тумба подвесная с четырьмя ящиками.

Шкаф для документов SPV-ЛАБ ШД (500x500x1930)

Высота шкафа регулируется.
Цельносварной каркас,
окрашенный порошковой краской
(RAL 7035).

Корпус шкафа – ДСП,
ламинированная плёнкой
«серый кристалл».

Окантовка – АБС-кромка.

Ручки-скобы – белый
полипропилен.

Фасад шкафа:

верхнее отделение –
тонированное стекло в рамах из
двухцветного софтформинга
«Серый-Джинс»;

нижнее отделение – софтформинг
«Серый-Джинс».

5 полок (1 встроенная, 4 съёмных).

В нижней дверце замок.

Габаритные размеры:

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм



Шкаф для одежды SPV-ЛАБ ШО (500x500x1930)

Высота шкафа регулируется.

Цельносварной каркас,
окрашенный порошковой краской
(RAL 7035).

Корпус шкафа – ДСП,
ламинированная с двух сторон,
цвет «серый кристалл».

Фасады – двухцветный софтформинг
«Серый-Джинс».

Окантовка – АБС-кромка.

Цельнолитая ручка-скоба – белый
полипропилен.

Одно отделение с полкой для обуви,
штангой для вешалок и с полкой
для головных уборов.

На внутренней стороне дверки –
зеркало. В дверку встроен замок.

Габаритные размеры:

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм



Шкаф для документов SPV-ЛАБ ШД (800x500x1930)

Высота шкафа регулируется.

Цельносварной каркас окрашенный порошковой краской (RAL 7035).

Корпус шкафа – ДСП, ламинированная пленкой «серый кристалл».

Фасады шкафа:

верхние отделения – тонированное стекло в рамах из двухцветного софтформинга «Серый-Джинс»;

нижние отделения – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».

Окантовка – АБС-пластик тёмно-серого цвета, толщиной 2 мм.

Четыре отделения.

Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Длина – 800 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Комплектация:

10 полок (2 встроенные, 8 съёмных).

В правой нижней дверце замок + ключ.



Шкаф для посуды SPV-ЛАБ ШП (500x500x1930)

Высота шкафа регулируется.

Цельносварной каркас, окрашенный порошковой краской (RAL 7035).

Корпус шкафа – ДСП, ламинированная с двух сторон, цвет «серый кристалл».

Фасады – тонированное стекло в рамах из двухцветного софтформинга «Серый-Джинс».

Окантовка – декоративная софт-кромка из АБС-пластика.

Два отделения.

5 полок (1 встроенная и 4 съёмные).

Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм



Стол островной SPV-ЛАБ СОКв (без тумб) (1200x1500x900)

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка окантовка по периметру – АБС-пластик;
 - центральная часть столешницы – химически стойкий HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
- Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Полки – HPL. Раковина – полип

Комплектация:

стеллаж островной низкий;

две полки;

два светодиодных светильника (не менее 10 Вт);

электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);

4 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);

сливная раковина (сифон + гофрошланг);

кран лабораторный для воды со стола (95 мм, ХС);

подводка гибкая гайка-гайка (1200 мм).

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1200 мм

Глубина – 1500 мм

Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1200 мм

Глубина – 400 мм

Высота – 700 мм

Раковина

150x250 мм

чаша 100x120 мм

глубина 100 мм



Тумба подкатная SPV-ЛАБ ТПМЯ4 (500x500x810)

Тумба – сталь толщиной не менее 1 мм, окрашенная порошковой краской RAL 7035.

Ящики тумбы на телескопических направляющих полного выдвижения.

Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры:

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 810 мм

Комплектация:

4 ящика;

замок + ключ;

роликовые опоры со стопором – 2 шт.;

роликовые опоры без стопора – 2 шт.



Стол островной SPV-ЛАБ СОКв (без тумб) (1500x1500x900)

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
 - центральная часть столешницы – химически стойкий HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
- Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Полки – HPL.

Комплектация:

стеллаж островной низкий;

две полки;

два светодиодных светильника (не менее 10 Вт);

электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);

4 розетки (3,2 кВт каждая, IP54).

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1500 мм

Глубина – 1500 мм

Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1500 мм

Глубина – 400 мм

Высота – 700 мм



Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1200 мм
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Стеллаж

Длина – 1200 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм

Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (без тумб) (1200x800x900)

Высота стола регулируется.

Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – комбинированная:

- керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
- центральная часть столешницы – химически стойкий HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы. Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.

Комплектация:

стеллаж пристенный низкий;

две полки;

светодиодный светильник (не менее 10 Вт);

электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);

2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54).



Стол лабораторный SPV-ЛАБ СЛв (без тумб) (900x650x900)

Высота стола регулируется.

Стальные элементы основания стола окрашены порошковой краской.

Нижнее пространство стола полностью закрыто двумя легкосъёмными стальными коробами-вставками.

Столешница – керамогранитная плитка.

Окантовка по периметру – АБС-пластик.

Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Габаритные размеры:

Длина – 900 мм

Глубина – 650 мм

Высота – 900 мм



Стол лабораторный SPV-ЛАБ СЛв (1500x650x900) с навесными тумбами

Высота стола регулируется.

Стальные элементы основания стола окрашены порошковой краской RAL 7035.

Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими коробами-вставками.

Столешница – керамогранитная плитка.

Окантовка по периметру – АБС-пластик.

Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким герметиком.

Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Петли имеют угол полного открытия 110°.

Габаритные размеры:

Стол

Длина – 1500 мм

Глубина – 650 мм

Высота – 900 мм

Тумба с дверкой

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 450 мм

Тумба с ящиками

Длина – 500 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 450 мм

Комплектация:

Тумба навесная металлическая с дверкой, открывание – правое.

Замок. Легкосъёмная полка.

Тумба навесная металлическая с тремя ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения.



Стол для калориметра SPV-ЛАБ СК (1200x800x900/1020)

Высота стола регулируется.

Стальные элементы основания стола окрашены порошковой краской (RAL 7035).

Столешница – ламинат с кромкой из АБС-пластика.

Ящики – меламин.

Габаритные размеры:

Длина – 1200 мм

Глубина – 800 мм

Высота – 900 мм / (1020 мм с учётом электропанели)

Толщина столешницы – 26 мм

Комплектация:

Электропанель: 4 розетки (IP 54, 16 А);

2 автомата отключения питания 16 А.

2 выдвижных ящика хранения на телескопических направляющих полного выдвижения.



Стол для весов SPV-ЛАБ СВ (600x400x750)

Основание стола из цельносварного каркаса, окрашено порошковой краской RAL 7035.

Столешница – монолитный полированный гранит.

Габаритные размеры:

Длина – 600 мм

Глубина – 400 мм

Высота – 750 мм

Толщина столешницы – 60 мм



Шкаф для баллонов SPV-ЛАБ ШМБ (600x500x1930)

Высота шкафа регулируется.

Каркас и корпус шкафа – сталь, окрашенной порошковой краской RAL 7035.

В боковых стенках с каждой из сторон технологические отверстия для вывода газовых магистралей.

Фасад шкафа – сталь, окрашенная порошковой краской RAL 7035, заполнен шумопоглощающим материалом.

Цельнолитая ручка-скоба – белый полипропилен.

Открывание дверки правое, замок.

Одно отделение.

Одна несъёмная полка для хранения редукторов, ключей.

К задней стенке шкафа предусмотрена фиксация баллонов в вертикальном положении.

Шкаф оборудован откидным пандусом с рифлёной поверхностью для удобства закатывания баллонов. Имеется фиксатор, удерживающий его в вертикальном положении.

На крыше шкафа установлен фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции.

Габаритные размеры:

Длина – 600 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм



Шкаф для хранения реактивов SPV-ЛАБ ШМР (600x500x1930)

Шкаф – сталь, толщиной не менее 0,8 мм, окрашенная порошковой краской RAL 7035.

Высота шкафа регулируется.

Фасад заполнен шумопоглощающим материалом.

Цельнолитая ручка-скоба – белый полипропилен.

В дверце установлен замок.

Петли шкафа имеют угол полного открытия не менее 110°.

Открывание дверки правое.

Два отделения, 4 полки.

Одна полка несъёмная с перфорацией для обеспечения прохода воздушных потоков при подключении шкафа в вытяжной вентиляции.

Габаритные размеры:

Длина – 600 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм



Шкаф для хранения реактивов SPV-ЛАБ ШМР (900x500x1930)

Корпус и фасады шкафа – сталь, окрашенная порошковой краской RAL 7035.

Высота шкафа регулируется.

Фасады заполнены шумопоглощающим материалом.

В правой дверце установлен штанговый замок.

Два отделения, 4 полки.

Одна полка несъёмная и имеет перфорацию для обеспечения прохода воздушных потоков при подключении шкафа в вытяжной вентиляции.

Габаритные размеры:

Длина – 900 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Всегда на складе широкий ассортимент химических реактивов, лабораторной посуды и оборудования



РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2 ■ Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26 ■ chrs@chemical.ru ■ www.chemical.ru